Feuillard textile

5 références

Le feuillard polyester textile est constitué d'une structure de fils de polyester assemblés par collage à chaud. Le feuillard textile est surtout recommandé dans l'industrie métallurgique et chimique, ainsi que dans l'industrie du bois et des meubles, alors que le feuillard composite avec son revêtement plastique supplémentaire est particulièrement bien adapté aux charges avec des angles et des arêtes vives.

Avantages:

- solide comme l'acier, mais 6 fois plus léger
- résistance au déchirement élevée
- haute résistance aux chocs
- utilisation facile et simple sans risque de blessures
- résistant aux intempéries et à la corrosion
- allongement faible sous une tension maximale

Matériau:

- polyester
- résistance de 3300 à 10300 N



No. d'article	Ø mandrin (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Résistance (kg)	Туре	roul eau par	Prix par rouleau à l'achat de cartons				
						cart on	1	2	3	5	10
901.1100.01	76	13	1100	330	textile	2	97.90	93.45	89.05	77.60	71.00
901.0850.01	76	16	850	440	textile	2	85.90	78.95	75.70	66.70	61.80
901.0600.01	76	19	600	510	textile	2	94.45	87.70	82.00	73.15	67.20
901.0850.11	200	16	850	450	composite	2	103.00	95.00	88.00	79.00	74.45
901.0600.11	200	19	600	500	composite	2	107.00	102.00	91.00	82.70	77.85

Autres exécutions sur demande – impression personnalisée jusqu'à 2 couleurs à partir d'1 palette

